LED TECHNIK / MSC CON

Screen-Pakete

Komplette LED-Wände und Screen-Pakete.



WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 32m²	3
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 28m²	4
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 18,5m²	5
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 15m²	6
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 7m²	7
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 10m²	8
MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 12m²	9
MR5pro- 1.953mm GOB - INDOOR - Screen - 10m²	10
LVP 630-S Lighthouse Technologie	11
MX5pro 4.81mm Indoor / Outdoor RENTAL SCREEN (Modell XS)	12
MX5Pro 2.604 / Indoor RENTAL SCREEN (Modell XS)	13
MX5pro 2.976mm Indoor/ Outdoor PRO RENTAL SCREEN (Modell XS)	14
MX5-Pro 3.91 Indoor/Outdoor RENTAL SCREEN (Modell S)	15
MYS 5pro 1.953mm FLEXIBLE 80m²	16

VT-1146005

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 32m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1146005

Anzahl laut Anzeige: 128

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 32m² Anzeigefläche

128 Cabinet inkl. Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1146003

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 28m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1146003

Anzahl laut Anzeige: 112

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 28m² Anzeigefläche

112 Cabinet inkl. Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1146001

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 18,5m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1146001

Anzahl laut Anzeige: 74

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 18,5m² Anzeigefläche

74 Cabinet inkl. Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145999

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 15m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145999

Anzahl laut Anzeige: 60

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 15m² Anzeigefläche

60 Cabinet inkl. Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145652

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 7m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145652

Anzahl laut Anzeige: 28

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 7m² Anzeigefläche

28 Cabinat inkl. allem Zubehör verkauf als gesamter Screen!

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145650

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 10m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145650

Anzahl laut Anzeige: 40

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 10m² Anzeigefläche

40 Cabinet inkl. allem Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145648

MX5pro- 3.91mm - OUTDOOR - Screen - 12m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145648

Anzahl laut Anzeige: 48

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz - (4680Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1 SCREENS von 12m² Anzeigefläche

48 Cabinet inkl. Zubehör.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145283

MR5pro- 1.953mm GOB - INDOOR - Screen - 10m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145283

Anzahl laut Anzeige: 1

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1145281

LVP 630-S Lighthouse Technologie



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1145281

Anzahl laut Anzeige: 1

TECHNISCHE DATEN

System	M4 SMD Screen - Lighthouse Technologies
Cabinetformat	640 x 480 mm
Lieferumfang	16 Panels mit Kabeln; 8 Cases; 1 LIP DX Processor; 4 Stacking-/Hangingsysteme
Ersatzteile	Ersatzbildkarten, MBI, CBC, EPLD und Zubehör laut Anzeige

AUSSTATTUNG

LVC 88 Controller bzw. LIP DX auf Wunsch laut Anzeige.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1144670

MX5pro 4.81mm Indoor / Outdoor RENTAL SCREEN (Modell XS)



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1144670

Anzahl laut Anzeige: 2

TECHNISCHE DATEN

Screen Dimension	2500mm x 1500mm (XS)
Module / Pixelabstand	4,81mm I/O Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	104px x 104px
Helligkeit	5.500 - (6000) cd/m² (aca)
Stromkabel	0,5m
Datenkabel	0,5m
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	4 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	(Rear/ Front) - (Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,1 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 3 Jahre (optional 5 Jahre)

15 Stück Cabinet, 2 Flight Cases, 5 Hanging Bar, Kabelsatz (Power/Data) und Controller.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1141775

MX5Pro 2.604 / Indoor RENTAL SCREEN (Modell XS)



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1141775

Anzahl laut Anzeige: 5

TECHNISCHE DATEN

Screen Dimension	2500mm x 1500mm (XS)
Module / Pixelabstand	2,604mm I Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	192px x 192px
Helligkeit	1.200 - 1.500 cd/m² (aca)
Stromkabel	0,5m
Datenkabel	0,5m
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 44
Service	Rear/ Front) - (Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,1 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 3 Jahre (optional 5 Jahre)

15 Stück Cabinet, 2 Flight Cases, 5 Hanging Bar, Kabelsatz (Power/Data) und Controller.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1137687

MX5pro 2.976mm Indoor/ Outdoor PRO RENTAL SCREEN (Modell XS)



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1137687

Anzahl laut Anzeige: 3

TECHNISCHE DATEN

Screen Dimension	2500mm x 1500mm (XS)

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 3 Jahre (optional 5 Jahre)

15 Stück Cabinet, 2 Flight Cases, 5 Hanging Bar, Kabelsatz (Power/Data) und Controller.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1133018

MX5-Pro 3.91 Indoor/Outdoor RENTAL SCREEN (Modell S)



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1133018

Anzahl laut Anzeige: 3

TECHNISCHE DATEN

Screen Dimension	3500mm x 2000mm (S)
Module / Pixelabstand	3,91mm I/O Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Helligkeit	5.500 - (6000) cd/m² (aca)
Stromkabel	0,5m
Datenkabel	0,5m
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ Front) - (Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,1 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 3 Jahre (optional 5 Jahre)

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128177

MYS 5pro 1.953mm FLEXIBLE 80m²



PRODUKTÜBERBLICK

Screen-Pakete

VT-1128177

Anzahl laut Anzeige: 1

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) FLEX (45°) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840- 7680Hz
Receiving Card	Novastar A10s Pro
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ Mooncell
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,4 kg

AUSSTATTUNG

FREIE KOMBINATION VON VERSCHIEDENEN CABINET

Alle Systeme DER MY5pro, MYS5pro sind vom Frame kombinierbar!

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar VX / MX Serie, Mooncell V30pro / MTB800E)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.