LED TECHNIK / MSC CON

HD5 Serie

LED-Systeme mit feinen Pixelabständen.



WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

HD5 pro 0.9375mm / INDOOR LED-REAL 8K- 16K SYSTEM! 3
HD5 pro 1.25mm / INDOOR LED-REAL 8K- 16K SYSTEM! 4
HD5 pro 1.25mm / Indoor 4K - 8K LED Systeme 5
HD5 pro 1.875mm / INDOOR LED-REAL 4K- 8K SYSTEM! 6
HD5pro 1.56mm INDOOR LED-REAL 4K-8K SYSTEM! 7

VT-1144666

HD5 pro 0.9375mm / INDOOR LED-REAL 8K- 16K SYSTEM!



PRODUKTÜBERBLICK

HD5 Serie

VT-1144666

Anzahl laut Anzeige: 100

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	0,9375 mm (I) Resolution
Format	600x333,7mm
Auflösung je Cabinet	640px x 360px
Helligkeit	600 - (900) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz- (14- 18bit)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	0,7 Meter
Steuerung	Novastar MX / 30 (Beispiel)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 54
Service	Frontservice Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Minimale Gebinde ab 5sqm.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1132722

HD5 pro 1.25mm / INDOOR LED-REAL 8K- 16K SYSTEM!



PRODUKTÜBERBLICK

HD5 Serie

VT-1132722

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,25 mm (I) Resolution
Format	1000x250mm
Auflösung je Cabinet	800px x 200px
Helligkeit	800 - (1100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz- (14- 18bit)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1,2 Meter
Steuerung	Novastar MX / 30 (Beispiel)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 54
Service	Frontservice Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	2,9 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Minimale Gebinde ab 7sqm.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1132720

HD5 pro 1.25mm / Indoor 4K - 8K LED Systeme



PRODUKTÜBERBLICK

HD5 Serie

VT-1132720

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,25 mm (I) Resolution
Format	640x480mm
Auflösung je Cabinet	512px x 384px
Helligkeit	600 - (800) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz- (12- 18bit)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1 Meter
Steuerung	Novastar MX / 40
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 22
Service	Frontservice Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	6,4 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Minimale Gebinde ab 9 Stück.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1131203

HD5 pro 1.875mm / INDOOR LED-REAL 4K- 8K SYSTEM!



PRODUKTÜBERBLICK

HD5 Serie

VT-1131203

Anzahl laut Anzeige: 100

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,875 mm (I) Resolution
Format	600x333,7mm
Auflösung je Cabinet	320px x 180px
Helligkeit	600 - (900) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz- (14- 18bit)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1 Meter
Steuerung	Novastar MX / 30 (Beispiel)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 54
Service	Frontservice Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Minimale Gebinde ab 7sqm.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128181

HD5pro 1.56mm INDOOR LED-REAL 4K-8K SYSTEM!



PRODUKTÜBERBLICK

HD5 Serie

VT-1128181

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,5625 mm (I) Resolution
Format	1000x250mm
Auflösung je Cabinet	640px x 160px
Helligkeit	800 - (1100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz- (14- 18bit)
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1 Meter
Steuerung	Novastar MX / 30 (Beispiel)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 54
Service	Frontservice Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	2,9 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Minimale Gebinde ab 7sqm.

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.