LED TECHNIK / MSC CON

MC5 Serie

LED-Systeme und flexible Cabinet-Varianten.



WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

MC5pro 2.976 Indoor/ Outdoor- Ultimativ Flexible	3
MC5pro 4.81 Indoor/ Outdoor- Ultimativ / Flexible	4
MC5pro 2.976 Indoor/ Outdoor Ultimativ / Flexible	5
MC5pro 2.976 / Indoor Innovativ- in jeder Anwendung	6
MC5 pro 1.953mm / Indoor Curved	7
MC5 pro 1.953mm Indoor Curved	8
MC5 pro 2.604 / Indoor Innovativ- in jeder Anwendung	9
MC5pro 4.81 Indoor/ Outdoor- Ultimativ / Flexible	10
MC5pro 3.91 Indoor/ Outdoor- Ultimativ Flexible / Innovativ	11
MC5pro 3.91 / Indoor Flexible / Innovativ	12
MC5pro 4.81 Indoor Flexible / Innovativ	13
MC5 pro 1.953 / Indoor Ultimativ Flexible / Innovativ	14
MC5 pro 3.91 Indoor / Outdoor Ultimativ Flexible	15

VT-1145277

MC5pro 2.976 Indoor/ Outdoor-Ultimativ Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1145277

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px
Curved-Funktion	+10° - -10°
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	5.000 - (6.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	2,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 6m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1144664

MC5pro 4.81 Indoor/ Outdoor-Ultimativ / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1144664

Anzahl laut Anzeige: 500

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	4,81mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	104px x 104px
Curved-Funktion	+10° - -10°
Auflösung je m²	208px x 208px
Helligkeit	5.000 - (6.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	4,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1144662

MC5pro 2.976 Indoor/ Outdoor Ultimativ / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1144662

Anzahl laut Anzeige: 500

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	5.000 - (6.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	2,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 7m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140767

MC5pro 2.976 / Indoor Innovativ- in jeder Anwendung



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1140767

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976mm (I) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 7m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1137691

MC5 pro 1.953mm / Indoor Curved



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1137691

Anzahl laut Anzeige: 300

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1135352

MC5 pro 1.953mm Indoor Curved



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1135352

Anzahl laut Anzeige: 250

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1134317

MC5 pro 2.604 / Indoor Innovativ- in jeder Anwendung



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1134317

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,604mm (I) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	192px x 192px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.100 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	2,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 7m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1131201

MC5pro 4.81 Indoor/ Outdoor-Ultimativ / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1131201

Anzahl laut Anzeige: 500

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	4,81mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	104px x 104px
Auflösung je m²	208px x 208px
Helligkeit	5.000 - (6.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	4,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1129472

MC5pro 3.91 Indoor/ Outdoor- Ultimativ Flexible / Innovativ



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1129472

Anzahl laut Anzeige: 700

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.000 - (6.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	3,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1129470

MC5pro 3.91 / Indoor Flexible / Innovativ



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1129470

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91mm (I) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	3,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1129468

MC5pro 4.81 Indoor Flexible / Innovativ



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1129468

Anzahl laut Anzeige: 300

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	4,81mm (I) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	104px x 104px
Auflösung je m²	208px x 208px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	4,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1127744

MC5 pro 1.953 / Indoor Ultimativ Flexible / Innovativ



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1127744

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953mm (I) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.100 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920/ (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	1,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1127742

MC5 pro 3.91 Indoor / Outdoor Ultimativ Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MC5 Serie

VT-1127742

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91mm (I/O) Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Curved-Funktion	+10° - -10°
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.000 - (6.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 150 Grad
Betrachtungsabstand	3,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (frei wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre (optional 3- 5 Jahre)

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor, Front Maintenance Tool je nach Bedarf. (Aktuell: Hangingbar, LED-Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.